


L'Ehrlichiose ou Anaplasmosse

C'est la maladie des tiques, une sorte de parasite transmis par la morsure d'une tique infestée, qui va détruire les cellules sanguines du chien et peut conduire à sa mort. Les symptômes sont très variables d'un chien à l'autre mais classiquement on note une grande fatigue, des micro-hémorragies (petites taches violettes sur la peau du ventre), un nombre élevé de globules blancs et un nombre très bas de globules rouges et plaquettes (d'où les hémorragies).



Il peut y avoir des complications comme un gonflement de la rate (qui se gorge de cellules sanguines détruites) qui donne un aspect ballonné au chien atteint. La rate peut aussi se vriller sur elle-même à force d'enfler et précipite le chien dans un état critique qui mène rapidement à sa mort s'il n'est pas opéré d'urgence. Le traitement consiste en des antibiotiques de type tétracycline ou doxycyclines administrés pendant plusieurs semaines pour l'élimination complète du parasite. Cependant certains chiens restent porteurs à vie en ne développant pratiquement pas de symptômes...

Après 4 ans d'élevage et de suivi, j'ai finalement vu apparaître deux cas d'Ehrlichiose chez mes Akitas (je n'en avais jamais entendu parler avant et on avait soigné un seul cas à la clinique : un bâtard de brousse pas entretenu et couvert de tiques). C'est donc une maladie très rare et normalement facilement soignable avec des antibio mais les deux cas que j'ai vu furent à chaque fois dramatiques : Lilou et Marshall l'ont attrapé à 1 an d'intervalle (ils vivaient tous deux dans une villa à Trianon) et ont pu être guéris, Marshall a cependant dû être opéré en urgence à cause d'une torsion de la rate (complication de la maladie), puis Lilou d'une torsion de l'utérus quelques mois plus tard (le véto pense à une fragilisation des organes suite à cette maladie, on conseille désormais de faire stériliser les chiennes qui ont attrapé ce foutu parasite sous peine de complications lors de la gestation 🤢), pour finalement décéder tous les deux d'une torsion d'estomac 😞 ! Le destin s'acharne souvent sur les meilleurs... 😞



Voici les photos de Marshall anémié, amorphe et ballonné, opéré d'urgence pour une torsion de rate hypertrophiée en conséquence de l'anémie hémolytique provoquée par l'Anaplasma (parasite responsable de l'anaplasmose ou ehrlichiose) : 🙄




Depuis le début de cette année, j'ai vu apparaître 3 nouveaux cas d'Ehrlichiose à la clinique et que chez des Akitas !!! 🙄

D'abord Goliath, 1 an, effectivement parasité de tiques mais vivant avec sa mère et 2 autres chiens (un croisé pit et un croisé bleu) qui n'ont à ce jour pas développés de symptômes alors qu'ils sont tout autant régulièrement mordus par des tiques... 🤔 Symptômes : abattement, vomissement, anémie => prise de sang : Globules Blancs élevés + Globules rouges et Plaquettes en chute libre = Ehrlichiose. Traitement : antibio RONAXAN (doxycycline) pendant 3 semaines. Un net mieux en seulement quelques jours, pas de rechute depuis : je vais aller faire un test de dépistage d'anticorps contre ce parasite pour voir si c'est bien ça qui a causé ces symptômes (les anticorps contre cette maladie sont fabriqués 1 à 4 semaines après l'infection et persiste 6 à 9 mois dans l'organisme).



Ensuite la douce Patsy, 6 ans, la soeur de la défunte Lilou 😞 : sa proprio a noté un fond de fatigue que sa chienne trainait depuis quelques semaines mais sans symptômes inquiétant par ailleurs, et jamais de tiques (traitements réguliers) et son copain Khumo qui vit dans les mêmes conditions est en pleine forme.



A l'occasion d'un vaccin on fait une prise de sang pour voir si on peut expliquer cette fatigue, car par ailleurs tout va bien. Résultat : globules blancs élevés (pourtant pas de fièvre), globules rouges et plaquettes bas = Ehrlichiose !! Mise sous antibio pour 3 semaines : pas tellement d'amélioration au niveau de sa forme (toujours à se trainer, mais un peu en surpoids aussi donc régime préconisé ! 😊) et prise de sang de contrôle qui montre une légère amélioration sans que les globules soient vraiment dans les normes (les rouges sont toujours un peu bas), donc on prolonge traitement de quelques semaines, et on recontrôle : mieux mais toujours à la limite inférieure...



Comme entre temps la miss a perdu 2 kg et retrouve son entrain, on arrête là le traitement. Bizarre comme cas, pas bien net, donc j'appelle la proprio et lui demande de passer faire le dépistage du parasite lors de la prise de sang de contrôle pour voir ce que ça donne... Je vous tiens au courant dès que je la vois !

Et enfin Maya, 2 ans, la soeur de Bouba : en chaleurs depuis 6 semaines, le proprio nous l'amène car trouve ça inquiétant (en effet : du jamais vu !! 🤪). A l'examen tout va bien, la chienne est un peu anémiée (légère fatigue notée par le proprio mais rien d'inquiétant, mange et joue normalement) et l'utérus un peu enflammé (normal vu qu'il saigne depuis si longtemps) donc couverture d'antibio à spectre large pour être sûr que ça dégénère pas en infection de l'utérus et contrôle 2 semaines plus tard.




A la fin du traitement on revoit Maya en contrôle : elle est toujours en chaleurs (depuis 2 mois donc !!!) et son état a empiré, elle se traîne de plus en plus, mange moins, a perdu du poids et son poil est terne et mité. Prise de sang : même refrain => Globules Blancs au taquet, Globules Rouges et Plaquettes dans les chaussettes = Ehrlichiose ! Comme quoi, associée à la fonction de reproduction (chaleur, gestation) ça perturbe fortement l'utérus (entre Lilou qui a fait une torsion d'utérus en fin de gestation et maintenant Maya qui fait des chaleurs qui n'en finissent plus, ya forcément une corrélation !) 🤪



Donc traitement antibio plus ciblé (Ronaxan) et opération pour retirer l'utérus et la stériliser pour éviter les complications associées... Dès le lendemain de l'opération Maya retrouve sa joie de vivre

! 🙌 Son état s'améliore de jour en jour et au retrait des points sa prise de sang montre des taux redevenus normaux. On fait un contrôle à son copain chien bleu qui vit avec elle (ils ont occasionnellement quelques tiques) : tout va bien sauf quelques globules blancs un peu hauts, mais rien d'inquiétant... Peut-être cette légère hausse signifierait que le parasite est présent chez ce chien mais neutralisé par les globules blancs qui empêchent le développement de symptômes ? Dans ce cas c'est que ce parasite est plutôt largement répandu mais que certains Akitas y sont nettement plus sensibles que les autres chiens... 📖

Voilà que Hiro tombe malade à son tour !! 🤔 Le fils d'Etsu et Dalton âgé de 5 mois (on n'avait encore jamais vu d'Ehrlichiose chez des chiots de moins d'1 an) : fatigue, vomissement et anémie (gencives blanches). La prise de sang révèle des taux classiques de cette maladie (anémie hémolytique) et Hiro est mis sous Ronaxan à haute dose. Son état s'améliore très vite : dès le soir-même suivant la consultation il retrouve la pêche (jamais vu un cas s'améliorer aussi vite avec juste un comprimé d'antibio !!) et sa prise de sang de contrôle 2 semaines plus tard nous donne des taux redevenus normaux.



Trouvant ce cas très bizarre (chiot vivant en appartement et n'ayant eu de tique visible sur lui) et surtout inquiète de voir autant de cas d'Ehrlichiose se succéder, j'ai fait 2 tests de dépistage le jour où on a soigné Hiro : recherche négative pour tout ce qui est parasite de type Ehrlichia ou

Anaplasma... 🤔 En cherchant plus d'info sur la fiabilité de ce test je découvre que ça détecte les anticorps contre ces parasites et qu'il faut attendre 7 à 28 jours après l'infection pour que ces anticorps soient en circulation dans l'organisme... Donc je dois revoir Hiro à la fin du mois pour le retester et on sera fixé ! Si le test est à nouveau négatif, cela signifiera que la cause de ces anémies de plus en plus fréquentes n'est pas d'origine parasitaire (voir le post "[les dangers de la vaccinations](#)" pour en savoir plus...). Je vous tiens au courant !

Partage de Sylvie

Gotham nous a fait ça avant ses 1 an : anémie TRES forte, plus de plaquettes (le taux n'est jamais remonté ! et je le prélève régulièrement, c'est moi qui lui fait ses analyses donc j'ai une entière confiance dans les résultats !!), ne mangeait plus et surtout immense fatigue (il avait du mal à rester debout).

Opération en urgence avant ses 1 an : on lui a retiré la rate et il est allé mieux en quelques jours sous traitement bien sûr (bien qu'il est fait une intolérance à l'antibio donné donc un moment de grande peur !).

Rechute à 3 ans mais là, on était attentif et on a réagi très vite. Il s'est remis en 2 jours avec son traitement (poursuivi bien plus longtemps pour être bien "couvert" !).

Plus rien depuis si ce n'est une anémie (pas énorme et qu'il semble bien géré depuis le temps) et donc cette absence de plaquettes circulantes !

On ne lui a vu que 2-3 tiques en 10 ans !!! Cinders n'a jamais rien eu et Ivy, pour l'instant, non plus !

Je suis allée voir Goliath chez lui hier (les proprios ne pouvant pas l'emmener à la clinique cette semaine) mais j'ai surestimé ma capacité à effectuer une prise de sang, seule avec un chien qui bouge dans son jardin ! 😞 Impossible de prélever suffisamment de sang pour faire le test !! Grrr... Tant pis, ça attendra samedi prochain que ses proprios l'emmènent pour son vaccin pour faire le dépistage d'anticorps contre l'Ehrlichia ou Anaplasma, dommage j'ai hâte de connaître le résultat !! 😊

En attendant voici les photos que j'ai pu prendre sans problème 😊 Goliath est encore plus beau : son crâne s'est déjà vachement élargi (il n'a que 1.5 ans) !! Il ressemble beaucoup à son père, Sultan (mis à part la couleur bien sûr) c'est un petit gabarit bien trapu et massif, adorable et trop beau !! 🥰



Voilà : le test de Goliath a été fait samedi à la clinique lors de son rappel de lepto (🐕) et le résultat est négatif pour l'anaplasmose !! 😞 Donc soit il n'a déjà plus aucun anti-corps contre cette maladie qui l'aurait frappé il y a 6 mois (c'est possible vu que ces anti-corps ont une durée de vie entre 6 et 9 mois mais c'est assez étonnant, il y aurait du y avoir un léger positif quand même) soit ce n'était pas du tout l'anaplasmose qu'il a eu il y a 6 mois mais une réaction au vaccin, dans ce cas on peut s'attendre à une rechute d'ici peu... 🐕 A suivre...

Ca y'est Hiro est passé faire son test à la clinique : légèrement positif à l'Anaplasmose et négatif pour l'Ehrlichiose, donc c'est confirmé : il y a bien des cas d'ANAPLASMOSE chez les chiens piqués occasionnellement par des tiques porteuses de la maladie ! On peut expliquer le fait que les chiens régulièrement parasités ne tombent pas malades car leur système immunitaire reçoit régulièrement des "piqûres de rappel" permettant la refabrication d'anticorps qui les empêchent de tomber malade, alors que les chiens qui n'ont pas du tout de tiques pendant plus de 6 mois ne sont plus stimulés et donc leurs anticorps disparaissent, et si un jour ils ont le malheur de se faire piquer par une tique porteuse, ils vont à nouveau tomber malades, n'ayant plus d'anticorps spécifiques "en service"...

Donc mon conseil c'est de ne pas traiter systématiquement tous les mois contre les parasites (en plus d'intoxiquer le chien à petites doses, ça rend les parasites résistants au produit à force ! C'est le cas du Frontline qui n'a plus aucun effet sur les puces désormais 🐕) : laissez votre chien s'y frotter un minimum pour que son système immunitaire sache les neutraliser, puis traitez si nécessaire pour ne pas qu'il soit envahi non plus 😊 Et ne vaccinez pas chaque année contre toutes les maladies hypothétiques qu'il pourrait un jour rencontrer : c'est sur-stimuler son système et le risque est accru de le fatiguer plus que de le renforcer... 🐕